

AKITA SHURUI SEIZOH CO. LTD.

Seisen Futsu-shu

Japan · Årgång 2019



PRIS

149 kr

Jämförpris 207 kr/l

Volym	720 ml
Alkohol	15,0 % vol
Årgång	2019
Sortiment	Fast sortiment
Artikelnr	794501

SMAKKLOCKA

Fyllighet		6
Sötma		4
Fatkaraktär		1

OM VINET

Seisen Futsu-shu är en nyanserad och aningen blommig sake från Japan, producerad av Akita Shurui Seizoh Co. Ltd. i regionen Tohoku. Den bleka, nästan vattenklara drycken bjuder på en lätt sötma med inslag av päron, vitpeppar, grön banan, mandel, citrus och jasminris. Med en alkoholhalt på 15% och en fyllighet på 6/12 i smakklockan erbjuder den en balanserad och behaglig smakupplevelse. Denna sake är mångsidig i serveringen – den kan avnjutas kyld vid 5-15°C eller värmd till 30-40°C, vilket gör den perfekt till sushi eller andra japanska rätter. Passar utmärkt för både vardagsnjutning och festliga tillfällen där...

KALORIER & NÄRING

TOTALT / FÖRPACKNING

683 kcal

alkohol 596 · socker 86 kcal

PER 15 CL

142 kcal

alkohol 124 · socker 18 kcal

SOCKER

3,0 g

per 100 ml





Närings- och kalorivärden är uppskattade utifrån volym, alkoholhalt och sockerhalt och kan avvika från Systembolagets uppgifter.

PRODUCENT & IMPORTÖR

PRODUCENT

Akita Shurui Seizoh Co. Ltd.

Akita Shurui Seizoh har sitt säte i staden Akita i regionen Tohoku på den nordvästra delen av ön Honshu i Japan.

www.takashimizu.com

IMPORTERAS TILL SVERIGE AV

Sakeman & Sakesson AB





Seisen Futsu-shu

Japan · Årgång 2019

DATUM

PROVARE

PLATS / TILLFÄLLE

UTSEENDE

Färgdjup ljus ○ ○ ○ ○ ○ djup

Nyans

Klarhet

DOFT

Intensitet svag ○ ○ ○ ○ ○ kraftig

☐ Fukt ☐ Bär ☐ Citrus ☐ Krydda ☐ Ek / fat ☐ Blommor ☐ örter ☐ Mineral

☐ Animalisk

Anteckningar

SMÅK

OFFICIELL DIN BEDÖMNING — RINGA IN (1-12)

Fyllighet	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Strävhet	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sötma	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fruktsyra	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Eftersmak kort ○ ○ ○ ○ ○ lång

Anteckningar

HELHET

Mitt betyg ○ ○ ○ ○ ○ Poäng _____ / 100
1 2 3 4 5

Köper igen? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Kanske

Passar till

EGNA ANTECKNINGAR

